

Technisches Datenblatt


MHT 10130

Teleskoplader





Leistungsvermögen
Max. Tragkraft
Max. Hubhöhe
Max. Reichweite
Gewicht und Reifengröße
l2 - Gesamtlänge mit Geräteträger
b1 - Gesamtbreite
h17 - Gesamthöhe
y - Radstand
m4 - Bodenfreiheit
b4 - Gesamtbreite mit Kabine
a4 - Kippwinkel
a5 - Schüttwinkel
Wa1 - Wenderadius (Radaußenseite)
Leergewicht (mit Gabeln)
Standardgabeln
Leistungsdaten
Heben
Senken
Teleskop ausfahren
Teleskop einfahren
Ankippen
Auskippen
Antrieb
Hersteller
Umweltschutznormen
Modell
Zylinderzahl - Hubraum
Leistung
Max. Drehmoment
Zugkraft mit Last
Getriebe
Typ
Anzahl Übersetzungen (vorwärts/rückwärts)
Max. Fahrgeschwindigkeit (variabel abhängig von geltenden Gesetzen)
Feststellbremse
Betriebsbremse
Hydraulik
Pumpenart
Hydraulikfördermenge - Druck
Tank
Motoröl
Hydrauliköl
Kraftstoff
Abgasreinigungsflüssigkeit AdBlue®
Geräuschemission und Vibration
Geräuschpegel am Fahrerstand (LpA)
Umgebungsgeräusch LwA
Schwingungsbelastung Hand/Arm
Verschiedenes
Lenkräder/Antriebsräder
Sicherheit
Steuerungen


Metrisch
13000 kg
9.62 m
5.17 m
6.14 m
2.51 m
2.99 m
3.37 m
0.44 m
0.93 m
18 °
117 °
5.34 m
18490 kg
1200 x 200 x 70
15.20 s
13.80 s
16.10 s
10 s
6.60 s
5.30 s
Mercedes
Stage IV / Tier 4 Final
OM 934 LA. E4-3
4 - 5100 cm³
176 PS / 129 kW
750 Nm bei 1600 rpm
10800 daN
Hydrostatisch
2/2
31 km/h
Automatisch negativ
Im Ölbad laufende Mehrscheiben an Vorder- und Hinterachse
Variabel
180 l/min - 300 bar
21 l
290 l
315 l
63 l
80 dB(A)
107 dB(A)
2.5 m/s²
4 / 4
Kabine ROPS - FOPS Level 2
JSM




Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabeln - Lastschwerpunkt 600 mm







Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.