











MANITOU

MANITOU M30-4TJ

MANITOU

MANITOU

M30-4 TURBO

MANITOU

domnick müller  
06172 - 95 44 0  
www.domnick-mueller.de





MANITOU

M30-4  
TURBO

www.manitou.de  
S 18472

S 18472

MANITOU

www.manitou.de

domnick & müller  
Verkauf, Vermietung, Service  
Schulungstechnik  
06172 - 95 66 0  
www.domnick-mueller.de





[www.techniker-gesucht.de](http://www.techniker-gesucht.de)  
JETZT ONLINE FÜRWERBEN

**MANITOU**

**M30-4  
TURBO**

[www.techniker-gesucht.de](http://www.techniker-gesucht.de)  
JETZT ONLINE FÜRWERBEN

domnick  
müller  
Wolfach - Remching - Greiner  
Schneckenring  
06172 - 95 66 0  
[www.domnick-mueller.de](http://www.domnick-mueller.de)





**MANITOU**

**M30-4  
TURBO**

[www.techniker-gesucht.de](http://www.techniker-gesucht.de)  
JETZT ONLINE KENNZEICHEN

domnick  
müller  
Verkauf · Vermietung · Service  
Gebrauchsmaschinen  
06172 - 95 66 0  
[www.domnick-mueller.de](http://www.domnick-mueller.de)

















 [www.technikersuche.de](http://www.technikersuche.de)  
020 9000 0000









 **domnick + müller**   
Verkauf · Vermietung · Gebrauchstapler · Service · Fuhrparktechnologien  
**06172 - 95 66 0**  
[www.domnick-mueller.de](http://www.domnick-mueller.de)  
Domnick + Müller GmbH + Co. KG · Max-Planck-Straße 11 · 61381 Friedrichsdorf







**MANITOU**



0216594





CAPACITE NOMINALE  
RATED CAPACITY  
NENNKAPAZITÄT  
CAPACIDAD NOMINAL  
CAPACITÀ NOMINALE

3000 kg

CAPACITES EFFECTIVES  
ACTUAL CAPACITIES  
EFFEKTIVE KAPAZITÄT  
CAPACIDAD EFECTIVA  
CAPACITÀ EFFETTIVA

SUIVANT NORME EN 1726-1



1 - Jusqu'à hauteur de levée  
Up to height of  
Bis zur hubhöhe  
Hasta altura de elevación  
Sino ad altezza di sollevamento

4000 mm

2 - Pour hauteur maximale de  
For maximum height of  
Für maximale Höhe  
Para altura máxima de  
Per altezza massima di

4500 mm

MAT VERTICAL  
VERTIKALER MAST  
MASTIL VERTICAL  
RAMPA VERTICALE



EQUIPEMENT  
ATTACHMENT  
ZUBEHÖR  
EQUIPO  
ATTREZZATURA

60E-35-1001  
60E-35-1000  
100E-35-1000  
100E-35-1000

CAPACITES EFFECTIVES  
ACTUAL CAPACITIES  
EFFEKTIVE KAPAZITÄT  
CAPACIDAD EFECTIVA  
CAPACITÀ EFFETTIVA



275546





# MANITOU

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE



MODELE  
MODEL

MODELLO  
MODELO

N° 30-4 T

SERIE  
SERIES

SERIE  
SERIE

3-E3

Année de fabrication  
Year of manufacture

Anno di fabbricazione  
Año de fabricación

Année modèle  
Model year

Anno modello  
Año modelo

2012

2012

N° de série  
Serial Nr

N° di serie  
N° de serie

914672

Puissance ISO/TR14396

Power ISO/TR14396

Potenza ISO/TR14396

Potencia ISO/TR14396

Masse à vide  
Unladen mass

Massa a vuoto  
Masa en vacío

5740

70

kw

P.T.R.A.

Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.

P.T.R.A.

15740

3000

kg

Effort de traction  
Drag strain

Sforzo di trazione  
Esfuerzo de tracción

5870

Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)

Maximum vertical force (on trailer hook)

Sforzo verticale massimo (sul gancio di traino)

Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

Pression des pneumatiques (Bar)

Tyres pressure (Bar)

Pressione dei pneumatici (Bar)

Presión de los neumáticos (Bar)

Avant  
Front

Anteriore  
Adelante

Arrière  
Rear

Posteriore  
Trasero

2.5

3.5

1500

daN

N° d'homologation

Homologation Nr

N° di omologazione

N° de homologación

N°295449