MANITOU
MANITOU
M50-4
HG XX 40

domnick
+müller
MANITOU
DACIA

domnick
müller
MANITOU
M50-4
MICHELIN

MANITOU
M50-4

dominick + müller
MANITOU
MANITOU
MANITOU
M

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD
MANITOU

Transflex
52608733-A
19200001124-001
DEUTZ

BOSCH
DEUTZ
STER/1SN
2G-IC-126

MANITOU
M50-4

CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY
NENNKAPAZITÄT
CAPACIDAD NOMINAL
CAPACITÀ NOMINALE

5000 Kg

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFFECTIVA
CAPACITÀ EFFETIVA

SUIVANT NORME ISO 3691-1 /22915-13

1- Jusqu'à hauteur de levée
Up to height of
Bis zur hubhöhe
Hasta altera de elevaciòn
Sino ad altezza di sollevamento

4000 mm

2- Pour hauteur maximale de
For maximum height of
Für maximale Höhe
Para altura máxima de
Per altezza massima di

5500 mm

MAT VERTICAL
VERTICAL MAST
VERTIKALER MAST
MASTIL VERTICAL
RAMPA VERTICALE

1	5000	3870	3470
2	1800	1400	1250
D : mm	600	1000	1200

EQUIPEMENT
ATTACHMENT
ZUBEHÖR
EQUIPO
ATTREZZATURA

TDLA 50N 1670

CAPACITES EFFECTIVES
ACTUAL CAPACITIES
EFFEKTIVE KAPAZITÄT
CAPACIDAD EFFECTIVA
CAPACITÀ EFFETIVA

1	4600	2820	2350
2	2000	1550	1400

nº:52533949

EQUIPEMENT - ATTACHMENT
ZUBEHOR - EQUIPO - ATTREZZATURA

FOURCHES
150X60X2400



EFFECTIVE
ACTUAL
EFFEKTIVE
EFFECTIVA
EFFETTIVA

SUIVANT NORME ISO 3691-1

1200 mm mm

HAUTEURS EFFECTIVES ACTUAL HEIGHT EFFEKTIVE HOME ALTURA EFECTIVA ALTEZZA EFFETTIVA	CAPACITES EFFECTIVES ACTUAL CAPACITIES EFFEKTIVE KAPAZITAT CAPACIDAD EFECTIVA CAPACITA EFFETTIVA	CAPACITES EFFECTIVES ACTUAL CAPACITIES EFFEKTIVE KAPAZITAT CAPACIDAD EFECTIVA CAPACITA EFFETTIVA
Jusqu'à hauteur de levée Up for height of Bis zur hubhöhe Hasta altura de elevación Sino ad altezza di sollevamento 4800 mm	2350 kg	kg
Pour hauteur maximale de For maximum height of Für maximale höhe Para altura máxima de Per altezza massima di 5500 mm	900 kg	kg

nº52521865