

MLT 737-130 PS+

Teleskoplader **Broschüren** **Kontakt**

Sie suchen eine effiziente, leistungsstarke und komfortable Maschine? Dann ist der MLT 737 mit mindestens 130 PS, der für landwirtschaftliche Transportarbeiten konzipierte Teleskoplader mit einer Hubhöhe von 6,88 m und einer Hebekraft von 3,7 t, wie für Sie gemacht!

Oberste Priorität Komfort: Diese Maschine zeichnet sich durch eine völlig neue, leicht zugängliche Kabine mit optimaler Sicht, dem JSM® (Joystick Switch and Move) mit verstellbarer Armlehne, DSB (Double Switch Buttons) und einer für lange Arbeiten idealen Schalldämmung aus.

Oberste Priorität Leistung: Mit diesem Teleskoplader erzielen Sie dank des 129-PS-Motors von Deutz und des Powershift Plus-Getriebes außerordentliche Ergebnisse. Sein Selbstsperrdifferential, seine Bodenfreiheit von 41 cm und seine automatischen Wendelüfter sind für den Einsatz in der Landwirtschaft perfekt angepasst.

Oberste Priorität Effizienz: Der MLT 737 mit mindestens 130 PS ist mit einer Regelpumpe (bis zu 150 l/min), neuen Hydraulikfunktionen und zentral angeordneten Schmierstellen ausgestattet. Es sind verschiedene Bereifungen wählbar (standardmäßig sind Agrarprofilreifen aufgezogen).

Fotos

()

Technische Beschreibung


()

Leistungen

Lastdiagramm (EN1459-B) :

Unsere Website benutzt Cookies, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und Ihre Navigation zu optimieren. Wenn Sie diese Meldung schließen oder weiter durch die Website navigieren, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website einverstanden. Weitere Informationen. (/de/in)

✕




Hubhöhe	6.9 m	22'8"
Hebekraft	3700 kg	8157 lb
Maximaler Versatz	3.9 m	12'11"
Hubzeit (ohne Last)		7.6 s
Absenzeit (ohne Last)		5.4 s
Ausfahrzeit des Teleskoparms (ohne Last)		7.8 s
Einzugszeit des Teleskoparms (ohne Last)		5.9 s
Ankippszeit		3.8 s
Auskippszeit		3 s

Unsere Website benutzt Cookies, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und Ihre Navigation zu optimieren. Wenn Sie diese Meldung schließen oder weiter durch die Website navigieren, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website einverstanden. Weitere Informationen. (/de/In)

Abmessungen


Länge (bis zum Gabelrücken)	4.97 m	16'4"
Radstand	2.81 m	9'2"
Breite	2.39 m	7'1"
Höhe	2.38 m	7'11"
Gewicht (leer)	7700 kg	16976 lb
Wenderadius	3.92 m	12'1"
Bodenfreiheit	0.41 m	0'2"

Baumaßzeichnung (Seitenansicht) :




Unsere Website benutzt Cookies, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und Ihre Navigation zu verbessern. Wenn Sie die Cookie-Einstellung schließen oder weiter durch die Website navigieren, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website einverstanden. Weitere Informationen. (/de/in)





Baumaßzeichnung (Vorder-/Rückansicht) :

Unsere Website benutzt Cookies, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und Ihre Navigation zu optimieren. Wenn Sie diese Meldung schließen oder weiter durch die Website navigieren, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website einverstanden. Weitere Informationen. (/de/in) ✕



Motor/Batterie

Energie	Diesel	
Motormarke	Deutz	
Stufe	Stage IV / Tier 4 Final	
Leistung	129 ch	129 hp
Leistung	95 KW	
Max. Drehmoment @ Drehzahl	500 Nm @ 1600 tr/min	

Anzahl Zylinder 4
 Unsere Website benutzt Cookies, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und Ihre Navigation zu optimieren. Wenn Sie diese Meldung schließen oder weiter durch die Website navigieren, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website einverstanden. (./de/in)

Getriebetyp

Drehmomentwandler

Hydraulisch

Druck

270 bars

Volumen des Hydraulikölbehälters

135 l

36 gal

Andere Spezifikationen

Anzahl Räder (vorne/hinten)

2/2

Anzahl Antriebsräder (vorne/hinten)

2/2

Zugmaschine mit EG-Typgenehmigung

Ja

Geräuschpegel am Fahrerstand

73 dB

Umweltgeräuschpegel

105 dB

Vibrationen an Hand/Arm

<2.5 m/s

Ausrüstung

()

Anbaugeräte

()

Vorteile

()

Dienstleistungen

()

Sehen Sie unter den Manitou-Gebrauchtprodukten nach



Suche von Gebrauchtprodukten

<http://used.manitou.com>

Unsere Website benutzt Cookies, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und Ihre Navigation zu optimieren. Wenn Sie diese Meldung schließen oder weiter durch die Website navigieren, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Website einverstanden. Weitere Informationen. (/de/in) ✕

