





MANITOU

SINFAHRT
NACHAUFBAU
7.5t













STILL

Berzeliusstr. 10 D-22113 Hamburg

Type

R 60-25

N° de serie

516043004531

Année de
construction

2004

646207

Poids à vide

3082 kg

Capacité nominale

2500 kg

Poids total admissible

7710 kg

Poids admissible
sur essieu

AV.

6890

kg

AR.

3300

kg

Puissance nominale *

12.5 kW



Contrepoids supplémentaire *

kg

Batterie poids / tension *

min.

1480

kg

max.

1636

kg

80 V

* voir instructions de service




7-2-E / 7 E-F6 / 6.50 14.41
CONTINENTAL





Q (kg)				
1230	1230	1230	1230	7780
1370	1500	1500	1500	7180
1370	1660	1780	1780	6730
1370	1710	2020	2240	6130
1370	1710	2080	2320	5530
1370	1710	2150	2380	4930
1370	1710	2260	2450	4400
1000	800	600	500	





CE
U>75V



HAWKER
Water Less®

EH Eau
1 Rue A
62000 A
FRANCE

TYPE
TYPE
TYP

SERIAL NUMBER
No. DE SERIE
SERIENNUMMER

PN / DRAWING No.
PN / No DE PLAN.
ART / ZEICHNUNGS-NR.

CUSTOMER REF.
REF. CLIENT
KUNDEN REF.

DATE OF PROD.
DATE DE PROD.
PROD. DATUM

80V 4 PZM 620



6842046003

4600123CBC / 9936_50012_00_B

200421676

03.11.2017

NOMINAL VOLTAGE
TENSION NOMINALE
NENNSPANNUNG

80

CAPACITY
CAPACITE
KAPAZITAT

C5 620

NUMBER OF CELLS
NB ELEMENTS
ZELLENAZAHLE

40

SERVICE MASS
MASS IN SERVICE
BETRIEBSGEWICHT

1548 kg

MASS (W/OUT FILLING)
MASS (W/OUT FILLING)
MASS (W/OUT FILLING)

248 l



2A 120*40*1200

2A 120*40*1200