

Technisches Datenblatt :

3-HOOK JIB



Benefits


- Perfect attachments for all heavy suspended loads.
- Jib fitted with 3 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications.

Technical characteristics

- 3 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

Kapazität		P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 22 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Maximale seitliche Reichweite (mm)	l4	470	700	700	-	700	905	-
Tragfähigkeit (kg)		9000	13000	18000	-	25000	36000	-
Tragfähigkeit 2 (kg)		5000	10000	14000	-	18000	16000	-
Tragfähigkeit 3 (kg)		2000	7500	10000	-	13000	10000	-
Max. bei Reichweite 2 (mm)		1385	1350	1350	-	1250	2005	-
Max. bei Reichweite 3 (mm)		2300	2000	2000	-	1800	3000	-
Gewicht und Reifengröße								
Breite (mm)		815	800	830	-	850	1170	-
Länge bis Gabelrücken (mm)		2518	2215	2215	-	2085	3351	-
Gewicht (kg)		295	560	570	890	890	1490	3500
Arbeitsparameter								
Maschinenausrüstung		Keine Voraussetzungen erforderlich	Keine Voraussetzungen erforderlich	Keine Voraussetzungen erforderlich	-	Keine Voraussetzungen erforderlich	Keine Voraussetzungen erforderlich	-
Hydraulik		false	false	false	false	false	false	false

Machines compatibility	P 9 T	P 13 T	P 18 T	P 22 T	P 25 T	P 36 T	P 40 T (Available upon request)
Teile-Nummer	-	-	-	53010431	-	-	939100
Teile-Nummer E-RECO	930830	53009841	53011885	-	53010431	52604320	-
MHT 10130	-	X	-	-	-	-	-
MHT 10180	-	-	X	-	-	-	-
MHT 10230	-	-	-	-	X	-	-
MHT 12330	-	-	-	-	X	X	-
MHT 790	X	-	-	-	-	-	-
MHT-X 10130	-	X	-	-	-	-	-
MHT-X 10180	-	-	X	-	-	-	-
MHT-X 10230	-	-	-	-	X	-	-
MHT-X 790	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	X	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	-	-	-	-	-	-



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro -
Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508

