Technisches Datenblatt :

AERIAL JIB 2

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Benefits

- Maximum safety in people.
- Positive work area (+ 9.3 m).
- Negative work area (- 6.4 m).
- Forward reach work area (+ 6.81 m).

Technical characteristics

- 344° total boom rotation of the attachment.
- Basket width: 1200 mm x depth 800 mm.
- Legally approved for 2 persons.
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch.
- Telescopic boom (2300 mm).

Kapazität		Aerial Jib 2
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		200
Anzahl Personen		2
Gewicht und Reifengröße		
Gesamthöhe (mm)	h17	2823
Breite (mm)		1200
Länge bis Gabelrücken (mm)		4492
Tiefe (mm)	p5	800
Gewicht (kg)		1200
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		Voraussetzungen für Arbeitskorb, Rückleitung zum Hydrauliköl behälter
Drehung 1		344
Hydraulik		false

Machines compatibility	Aerial Jib 2
Teile-Nummer E-RECO	921293
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	X
MRT 2150 Privilege Plus	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	X
MRT 2550 Privilege Plus	X
MRT 3255 Privilege Plus	X
MRT-X 1440 Easy 400°	X
MRT-X 1640 Easy 360°	X
MRT-X 1640 Easy 400°	X
MRT-X 1840 Easy 360°	X
MRT-X 1840 Easy 400°	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X
MRT-X 2545 Easy 400°	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X
Teile-Nummer E-RECO 2	73027154
MRT 2470 Privilege Plus	X
MRT 3050 Privilege Plus	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508