Technisches Datenblatt :

HYDRAULIC FLOATING FORK POSITIONER

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Benefits

- Must-have attachment for each & any construction site
- 1 model for the complete MT range-advantage for rental fleets
- Time saver: change fork spread from the cab
- Precise hydraulic fork movements for more accuracy
- Floating forks with leveling capacity for rough terrain applications
- Safety: fork travel lock

Technical characteristics

- Hydraulic circuit with pressure limiter
- Fork spread: 275mm/1010mm
- Standard load backrest
- Pin-type forks- moved through "sliders"
- Note: fork spread measured on the outer fork edges

Kapazität		CAF 1260 / 4500 P
Maximale seitliche Reichweite (mm)	l4	500
Tragfähigkeit (kg)		4500
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge (mm)	l1	326
Gabeln Breite X Gabeln Länge X Gabelquerschnitt (mm)	e	100 X 1200 X 50
Gesamthöhe (mm)	h17	1078
Breite (mm)		1303
Gewicht (kg)		229
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		Hydraulikleitung
Gabelreichweite Minimum (mm)	b3	375
Gabelreichweite Maximum (mm)	b3	1110
Hydraulik		false
Sonstige Daten für Anbaugeräte		
Lastschutzgitter		Standard

Machines compatibility	CAF 1260 / 4500 P
Teile-Nummer	52000273
MT 625 H	X
MT 625 HA	X
MT 733 Easy	X
MT 933 Easy	X
MT 1033 easy	X
MT 1135	X
MT 1135 H easy ST5	X
MT 1135 HA Easy ST5	X
MT 1135 easy ST5	X
MT 1335	X
MT 1335 H easy ST5	X
MT 1335 HA easy ST5	X
MT 1335 easy ST5	X
MT 1440	X
MT 1440 A	X
MT 1440 HA	X
MT 1840	X
MT 1840 A	X
MT 1840 HA	X
MT 1840 easy ST5	X
MT-X 625 H	X
MT-X 733	X
MT-X 1033	X
MT-X 1440	X
MT-X 1440 A	X
MT-X 1840	X
MT-X 1840 A	X

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508