

Technisches Datenblatt :

SWING JIB




Benefits

- Easy load placement directly from the cab.
- Especially interesting to place loads in narrow spaces.
- Improves efficiency-less time lost placing the machine.
- Placement through rotation, not side shift = load moves backward when the jib swings.

Technical characteristics

- Single-hook jib fitted with a 15°/15° rotation rotation.
- Hydraulic rotation for more accuracy.
- Simple & strong attachment.
- Homologated, rotating self locking hook.

Kapazität		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Maximale seitliche Reichweite (mm)	I4	2500	1500	1000
Tragfähigkeit (kg)		600	1000	2000
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	842	842	842
Breite (mm)		830	830	830
Länge bis Gabelrücken (mm)		2874	1874	1374
Gewicht (kg)		320	275	255
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		Hydraulikleitung	Keine Voraussetzungen erforderlich	Hydraulikleitung
Drehung 1		15	15	15
Hydraulik		false	false	false
Machines compatibility		PO 600 / 2500	PO 1000 / 1500	PO 2000 / 1000
Teile-Nummer		784641	784642	784643
MT 733 Easy		X	X	X
MT 933 Easy		X	X	X
MT 1033 easy		X	X	X
MT 1440		X	X	X
MT 1440 A		X	X	X
MT 1440 HA		X	X	X
MT 1440 easy ST5		X	-	-
MT 1840		X	X	X
MT 1840 A		X	X	X
MT 1840 HA		X	X	X
MT 1840 easy ST5		X	X	X
MT-X 733		X	X	X
MT-X 1033		X	X	X
MT-X 1440		X	X	X
MT-X 1440 A		X	X	X
MT-X 1840		X	X	X
MT-X 1840 A		X	X	X



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508

