



ME430
MANITOU

damnick + müller
06172 - 95 46 0
www.damnack-mueller.de





ME 430

MANITOU

domnick
+ müller
Verkauf • Vermietung • Service
Gebäude- und Gartentechnik
06172 - 95 66 0
www.dornick-mueller.de



MARATHON
Classic

GNB
INDUSTRIAL POWER

Typ
type
type
05 EPZS 0775 SC

Nennspannung
nominal voltage
tension nominale
80 v

Batterie-Nr.
battery-no.
No.batterie
52535102

Kapazität
capacity
capacité
775 Ah

Lieferdatum
date
date
03/2018

Gewicht
weight
poids
1870 kg

Serien-Nr.
serial no.
No.série
0302311367





MANITOU

0-0

MANITOU

12V

4016 - 106807 - 611120

4016 - 106807 - 611120

EXORAX 2 - MINETUE 10.5m - MAX. W.D. 26.10m (4000 P.S.B. - 4000 P.S.B.)



ME 430

MANITOU

 domnick
+müller
SIE WERDEN UNS GUT FINDEN

Verkauf • Vermietung • Service
Gebrauchstapler



06172 - 95 66 0

www.domnick-mueller.de



ME430
MANITOU

domnick
+ müller
06172 - 95 66 0
www.domnick-mueller.de

Verkauf • Vermietung • Service
Schwerfahrzeuge



MANITOU

ME430

**domnick
+ müller**

Verkauf · Vermietung · Service
Gefahrstoffberatung
06172 - 95 66 0
www.domnick-mueller.de



MANITOU

ME430

domick and family's
equipment
llc
10172 - 95 660
manitou

KARGO K3

23x9-10
16501

OF ADVANCE



MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX FRANCE



MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

SERIE
SERIE

N° de série
Serial Nr

N° di serie
N° de serie

ME430

53

862395

Année de fabrication
Year of manufacture

Anno di fabbricazione
Año de fabricación

Année modèle
Model year

Anno modello
Año modelo

2018

2019

P.T.R.A.
Max. train weight

P.T.M.A.
P.T.M.A.

daN

Poids sans la batterie
Weight excluding battery
Peso senza la batteria
Peso sin la batería

3720

kg

Tension nominale
Nominal Voltage
Tensione nominale
Tensión nominal

80

V

N° d'homologation
Homologation Nr

N° di omologazione
N° de homologación

AHP35206CA14301

Poids de la batterie minimum
Minimum weight of the battery
Peso della batteria minima
Peso de la batería mínima

1750

kg

Poids de la batterie maximum
Maximum weight of the battery
Peso della batteria massima
Peso de la batería máxima

2000

kg

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presión de los neumáticos (Bar)

Avant	Anteriore	Arrière	Posteriore
Front	Adelante	Rear	Trasero

—


/

—

N°52529862



95% DRIVE SPEED 0.0Km/h 
 TOTAL TIME 1 h 
T.ACS TIME 3 h
P.ACS TIME 1 h



CAPACITE NOMINALE
 RATED CAPACITY
 NENNKAPAZITÄT
 CAPACIDAD NOMINAL
 CAPACITÀ NOMINALE

3000

kg

CAPACITES EFFECTIVES
 ACTUAL CAPACITIES
 EFFEKTIVE KAPAZITÄT
 CAPACIDAD EFECTIVA
 CAPACITÀ EFFETTIVA


SUIVANT NORME ISO 3691-1 (ISO 22915-2)

- 1- Jusqu'à hauteur de levée
 Up to height of
 Bis zur hubhöhe
 Hasta altura de elevación
 Sino ad altezza di sollevamento
- 2- Pour hauteur maximale de
 For maximum height of
 Für maximale Höhe
 Para altura máxima de
 Per altezza massima di

— —
 mm

4800
 mm

MAT VERTICAL
 VERTICAL MAST
 VERTIKALER MAST
 MASTIL VERTICAL
 RAMPA VERTICALE



D : mm

1- --	--	--	--
2- 3000	2720	1860	
500	600	1100	

EQUIPEMENT
 ATTACHMENT
 ZUBEHÖR
 EQUIPO
 ATTREZZATURA

TABLIER INTEGRE
 INTEGRATED SIDESHIFT

— —
 — —
 — —

CAPACITES EFFECTIVES
 ACTUAL CAPACITIES
 EFFEKTIVE KAPAZITÄT
 CAPACIDAD EFECTIVA
 CAPACITÀ EFFETTIVA

1- --	--	--	--
2- 3000	2720	1860	