

































| Die Tragfähig Die Tragfähig die Tragfähigd | keiten d keit des | er zugelasse Staplers mit | Anbaugerä es allein. | t ist entsch | eidend nich | geben. |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------------|
| Anbaugerate Typ | CONTRACT OF | D/Rd | Stapler Fa | brNr. | 024175 | 11/2/20 |
| Hu one | 91 | SECTION A | Fabriknummer | | Sachnummer | |
| 3500 amm E | | Tragfahigkeit | C | Tragfahigkeit | C | Tragfahigkeit |
| 2009 | 90 /mm | 4150 kg | 60±0 mm | 3700 kg | 700 mm | 3400 kg |
| mm | /- mm | kg kg | mm | kg | mm | kg |
| mm | mm | kg kg | , se mm | kg | mm | kg |
| nbaugerate-Typ | -11/11 | 2 | Fabriknummer | | Sachnummer | kg |
| bhone | C | Tragfahigkeit | A C I | Tragfahigkeit | | |
| and the | mm | • kg | mm | | С | Tragfahigkeit |
| mm 24 | mm | kg | 1 | kg | mm | kg |
| mm | mm | | mm | kg | mm | kg |
| 141 | | kg | mm | kg | , mm | kg |
| deline - | | | 2 1 3 | | 1 | |
| INCER BO | 5 5 G R | UPPE | | | | |
| THE RESIDENCE | Will Charles | the state of | | | | Stucknummer7639446 |