



Linde Material Handling D - Aschaffenburg			
Type-Modèle-Typ / Serial no.- No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr			
H320		/ E1X355B00000 / 2001	
Rated capacity Capacité nominale Nenn-Tragfähigkeit	32000 kg	Unladen mass Masse à vide Leergewicht	46100 kg
Battery voltage Tension batterie Batteriespannung	V	Battery mass max. Masse batterie Batteriegew. min.*	kg kg
Rated drive power Puissance motr. nom. Nenn-Antriebsleist.	kW	Ballast weight * Poids additionnel Zusatzgewicht	kg
CE	* see Operating instructions voir Mode d'emploi siehe Betriebsanleitung		Linde














Resttragfähigkeit	H320	355	E1X355B00009320		
Kaup Kranausleger 25T183C					
		mm	kg	kg	kg
		mm	kg	kg	kg
	10.000	mm	21.200	kg	kg
Reifen v.= Luft Zw. 16.00x25/32PR		mm	mm	mm	
max Außermittigkeit = ± 0 mm					
Bemerkung: siehe Schreiben "Empfehlungen für das Handeln mit Rotorblättern"					



251183C
lo 377839

KAUP	D-63741 Aechaffenburg Tel.: +49 6021 895-0 Fax: +49 6021 895-287 Made in Germany		CE	DE	GB
Type	25T183C	Nr. no.	377839	Bj. year	11/10
max. Tragfähigkeit bei rated capacity at	2300	mm	20000	kg	kg
	als Klammer/for clamp				
	hydr. Druck in bar		max		
	hydr. press. bar		min		
max. Drehmoment max. torque	bei Δ p 125 bar				
Eigengewicht mass	2310	kg	Vorbaummaß lost load center	mm	
Eigenschwerpunkt centre of gravity	570	mm	Ident.Nr. ident.no.		

Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten!
The capacity of the truck and attachment combination shall be complied with!

E1X355B00010320 Kaup 25T 183C

