













**! Hyster**

**Modell H16XM-12**  
**Jahr 2018**  
 Seriennummer **B238E02597S**      Nennleistung **122 kW**  
 Anbaugerät: **2540 mm DFSSFP W/QD 468 Gabelträger + 2440 mm Gabeln**

**BENUTZUNG NUR DURCH GESCHULTE FAHRER UND MECHANIKER**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung (befindet sich unter oder hinter dem Sitz).

Das Nichtbefolgen der Bedienungs-, Kontroll- und Wartungsanweisung kann schwerwiegende Verletzungen und Tod zur Folge haben!

**HUBLAST BEI SENKRECHTEM HUBGERÜST UND ZUSATZGERÄT WIE OBEN ANGEGEBEN.**

**CE**

Gewicht **23540 kg**  
 Spurbreite **2218 mm**      Rückneigung **10.0 Grad**

Reifen      vorne      hinten  
 Größe      **12.00X20/20-PLY Zwilling Luft**      **12.00X20/20-PLY Luft**  
 Druck      **1000 KPA**      **1000 KPA**

Max Tragfähigkeit	Lasthöhe A	Lastschwerpunkt	
		B	C
16000 kg	4584 mm	1200 mm	1200 mm
0 kg	0 mm	0 mm	0 mm

Hyster Europe, Cambridge House, Cambridge Business Park, Cambridge, United Kingdom

