





















SKF

VOGEL®



H







TRELLEBORG

12.00-24

all-terrain


















T5

0869708

(P)

2:16



0970
über
545
7.25
7.25
Nächste Wartung (MM/JJ)
Datum / Servicetechniker:

Linde Material Handling D - Aschaffenburg

Type-Modèle-Typ / Serial no.- No. de série-Serien-Nr. Year-année-Baujahr

H160/02 / E1X359Z00040 / 2009

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

16200 kg

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

25920 kg

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

V

Battery mass^{max.}
Masse batterie
Batteriegew. min.*

kg

kg

Rated drive power
Puissance motr.nom.
Nenn-Antriebsleist.

kW

Ballast weight^{*}
Poids additionnel
Zusatzgewicht

kg



* see Operating instructions
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung

Linde

Tel.: 040 75615 - 0
info@jetschke.de

JETSCHKE
Kompetenz im Materialfluss



V-STAPLER DIESEL (D)

1. Motoröl und Filter gewechselt	bei	80227	Std.
2. Motorölspezifikation Norm		10 W/ 40	
3. Luffilter / Sich. Patrone gewechselt	bei	86227	Std.
4. Kraftstofffilter gewechselt	bei	86227	Std.
5. Zahnriemen / Wapu gewechselt	bei	—	Std.
6. Ventile eingestellt	bei	—	Std.
7. DEF / AdBlue Filter gewechselt	bei	—	Std.
8. DPF / SCR Service-Regeneration	bei	—	Std.
9. Hydrauliköl gewechselt	bei	Longholl	Std.
10. Hydraulikfilter gewechselt	bei	7880	Std.
11. Entlüftungsfilter gewechselt	bei	7880	Std.
12. Getriebeöl gewechselt	bei		
13. Heizungsfilter gewechselt	bei	gering	Std.
14. Klimaanlage-Service		(TT.MM.JJ)	
15. Kühlerfrostschutz geprüft	bis	30	-°C
16. Abgasuntersuchung Diesel		(TT.MM.JJ) 5.25	

Nächste Wartung (MM/JJ) 7.26 oder bei 9227 Std.
Datum / Servicetechniker: 7.25 8-545