









TOYOTA GAFFELTRUCK

MODELL	7FBEF20	SPORVIDDE FORAN	915MM
KODENR. PÅ SPESIALMODELL, UTSTYRSMODELL	FSU E911A	DEKKDIMENSJON FORAN	200/50-10/6.50
RAMMENR.	7FBEF20 @12301	DEKKTRYKK FORAN	SOLID
TRUCK VEKT	2650 KG	DEKKDIMENSJON BAK	16X6-8/4.33
UTEN BATTERI		DEKKTRYKK BAK	SOLID
MAKS. LØFTEHØYDE "A"	5500MM	PROD. ÅR	2005
		SPENNING	48 V
		BATTERIVEKT MIN./MAKS.	0985 KG /1065 KG
		KLASSIFISERT KAPASITET	2000 KG
		AKTUELL KAPASITET MED VERTIKAL MAST	UTSTYRT SOM VIST
		AKTUELL KAPASITET	1520 KG
			1380KG
			1000KG
		LASTESENTER "B"	500MM
			600MM
			1000MM

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.
ANCENIS, FRANCE

NORWEGIAN 57782-F1060-71

EXIDE SÖNNAK A/S
Brobekkveien 101, 0513 OSLO, Tel: 22 07 47 00

Batt. type:
BATT 24 C 6 EPzS 690

Art. Nr: 310358303	Batt. Nr: 10501294	Prod. Dat: 20050214
Spennig: 48 V	Kapasitet: 690 Ah	Vekt: 1000 Kg