



Berechnung H2X386C05237#A120000305

E20PL (690Ah) 386-01 (04/06 --) Triplex (181) / 4.100 mm		Linde Stegplatte + Durwen Zinkenverstellgerät / RZV25i
		Linde / Gabelzinken (1-paar) / 1200x80x40 (800 kgx500 mm)

4.100 mm	1.780 kg	1.620 kg	1.480 kg
	500 mm	600 mm	700 mm

CO





DURWEN GmbH
Anbaugeräte für Gabelstapler
D-56637 Plaidt, Tel. 02632 / 7000-0

Typ	RZV 251	Nenntragkraft bei LSP	
Serien-Nr.	D2121504	Eigengewicht	
Baujahr	05/2012	ESP	
Arbeitsdruck	150 bar	Tragfähigkeit der Kombi-Flurförderzeug und Anbaugeräte	

Linde Material Handling D - Aschaffenburg
Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

E20PL-01 / H2X386C05237 / 2012

Rated capacity Capacité nominale Nenn-Tragfähigkeit	2000 kg	Unladen mass Masse à vide Leergewicht	2460 kg
Battery voltage Tension batterie Batteriespannung	48 V	max. 1064 kg * min. 962 kg	
Rated drive power Puissance motr.nom. Nenn-Antriebsleistung	2 X 5 kW	* kg	

CE * see Operating instructions
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung **Linde**
000-538 45 25

Made in Germany







