







**EXIDE SÖNNÄK**



Type **2P3K176**  
 Batteri nr. **0292680701**  
 Bygggear **1997**  
 Spenning **24** V  
 Kapasitet **176** Ah/5h  
 Vekt **162** Kg

**ADVARSEL !** Ved lading dannes eksplosive gasser som antennes ved gnist eller varme. Gnist, åpen flamme eller glødende gjenstander må ikke forekomme nær batteriet under og like etter lading.

Blyet i batteriet kan gjenvinnnes. Når batteriet er utbrukt, vennligst kontakt vår avdeling for blyavfall, tlf. 22 72 24 30 eller et av våre avdelingskontorer.

**Salgs og servicekontorer:**  
 Avd. Oslo: Brobekkveien 101, 0516 Oslo, Tlf. 22 72 24 30  
 Avd. Trondheim: Håakon VII's gate 23 c, 7002 Trondheim, Tlf. 73 91 53 60  
 Avd. Bodo: Størmyra 10, 8000 Bodo, Tlf. 75 52 15 65  
 Avd. Stavanger: Maskuveien 4, 4033 Forus, Tlf. 51 80 15 55  
 Avd. Bergen: Sandviksboder 78 c, 5035 Bergen Sandviken, Tlf. 55 95 05 00  
 Avd. Moelv: Elgrikkvei 50, 2390 Moelv, Tlf. 62 36 89 11

**Fabrik og administrasjon Horten:**  
 Moelvveien 3, 3190 Horten, Tlf. 33 04 28 51

LINDE AG D - Aschaffenburg

Typ  
Type  
Modelle

L 10

Serien - Nr. / Bj.

378 H 06 3 235 10 /

Serial no. / year  
No. de série / année

Nenn - Tragfähigk.

1000 kg

Rated capacity

Capacité nominale

max.

200 kg

Batteriegew. x

Batt.-Sp.  
Batt.-volt.

24 V

Tension batt.

105 kg

Masse batterie

Battery mass

min.

s. Betriebsanl. / see Operating instructions / voir Mode d'emploi

0009382700



Boks  
elefa