

Minimale Breite, maximale Geschwindigkeit

Doppelter Hochschubwagen PDP 200

 <p>AC tech</p>	<p>24/7 Support</p>
 <p>Weltweites Netzwerk</p>	 <p>IDS Double Stacker</p>
<p>PDP</p>	





Modell	PDP 200
Hubhöhe	1.675 mm oder 2.090 mm
Tragfähigkeit	1.000 kg + 1.000 kg oder Radarmhub 2.000 kg
Fahrzeugbreite	770 mm
Fahrgeschwindigkeit	10 km/h mit und ohne Last 12,5 km/h ohne Last (optional) (6 km/h mit hochgeklappten seitlichen Schutzbügeln)
Standardausstattung	klappbare Plattform klappbare seitliche Schutzbügel Gabellänge 1.150 mm Antriebs- & Lastrad Vulkollan® Batterie auf Stahlrollen für seitlichen Batteriewechsel
Sonderausstattung	Servolenkung Feste Fahrerstandplattform, vier Ausführungen Fahrschutzdach Ablagefach RAM-C-Säule 12V/8A Schnellladegerät für Zwischenladungen hohes & niedriges Lastschutzgitter Kühlhausausführung bis -35° C Initialhub



Schmäler als eine Europalette hat der PDP 200 eine Gesamtkapazität von 2.000 kg (1.000 kg + 1.000 kg im Doppelpalettenhandling) und eine maximale Hubhöhe von 2.090 mm. Sein 2,2 kW AC-Antriebsmotor und die Fahrgeschwindigkeit von bis zu 12,5 km/h tragen zu dem einzigartigen Paletten-durchfluss dieses effizienten Doppelstock-Staplers mit Fahrerstandplattform (optional) bei.

IP 65 und IP 67 klassifizierte, elektrische Komponenten gewährleisten geringen Wartungsaufwand und eine hohe Verfügbarkeit. Der PDP 200 passt ideal auf die Bedürfnisse des Cross-Dockings und ermöglicht ein breites Spektrum von Anwendungen

bei kurzen, mittleren und langen internen Transporten. Als Teil der Atlet by UniCarriers Produktfamilie kombiniert der PDP die Fähigkeiten der drei Gabelstapler-Hersteller in einem Hochleistungsprodukt. Er kombiniert maximale Kosteneffizienz und Verfügbarkeit mit bewährter Ergonomie und Sicherheit.

Der neue PDP 200 ist ein doppelt effizienterer Langstreckenläufer – er verbindet Doppelplattformeffizienz mit Langstreckenkapazität. Basierend auf bewährten Technologiestandards ist der modular aufgebaute PDP 200 somit für maximale Leistung und Zeiteffizienz ausgelegt.

NISSAN
FORKLIFT
**THE BEST
OF 3**
ATLET
TCM

UniCarriers entwickelt, fertigt und unterstützt modernste Ausrüstung für den Materialumschlag. Durch Zusammenführung der drei renommierten Marken Atlet, Nissan Forklift und TCM bietet UniCarriers die ideale Mischung aus japanischer Qualität und Technologie, schwedischem Design und schwedischer Ergonomie sowie deutschem Innovationsgeist für die Materialumschlagsbranche. UniCarriers steht für mehr als 65 Jahre Branchenerfahrung, eine beispiellose globale Präsenz und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich lokaler Märkte.


UniCarriers Europa

stellt den neuen PDP 200 Doppelstockstapler mit F



Fahrerstandplattform vor

ProVision Mast-Design mit seitlich versetztem Hubzylinder für eine optimierte Sicht über die Gabeln



Klassifiziertes Fahrerschutzdach



Zugang nur für autorisierte Fahrer mit PIN-Code oder Smart-Start-Funktion



Geschwindigkeitsge-
regelter Hebe-
motor und
Proportionalventil
zur präzisen
Senkung der Gabel



Auf Rollen gelagerte
Batterie



RAM-Halterung für
Zubehör



Klappbare oder
feste Fahrerstand-
plattform mit hervor-
ragender Dämpfung



5-Punkt-Fahrwerk
und adaptives
Friction Force-
System für
optimierte Traktion



Der Preis steht
im Vordergrund.
**Aber welcher
Preis?**

Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre Gesamtbetriebskosten

Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder genauer noch: um Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum konzentrieren wir uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren Materialumschlag zu verbessern. Der Stapler und seine Leistung spielen eine wichtige Rolle, aber hier geht es vielmehr darum, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihren Lagerbetrieb zu optimieren, um Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Genau dies ist – langfristig gesehen – entscheidend.



ClimatePartner^o
klimaneutral

Druck | ID: 10767-1410-1003

UNICARRIERS CORPORATION
A-PDP.DE/UCE-2014-10 Printed in Germany

UniCarriers Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung in Bezug auf Farben, Ausstattung oder Spezifikationen, die in dieser Broschüre zu machen, oder auf einzelne Modelle einzustellen. Die Farben der gelieferten Fahrzeuge können leicht von denen der Broschüre abweichen. Die Angaben variieren in den verschiedenen Ländern je nach lokalen Marktbedingungen. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler, um sicherzustellen, dass die gelieferten Fahrzeuge mit Ihrer Vorstellung. Alle Werte werden auf der Basis der Standardbedingungen und können variieren aufgrund von Motor- und Systemtoleranzen, Zustand des Staplers und Betriebsbedingungen. Einige auf den Fotos gezeigten Geräte sind optional.