


C15-20s C15C-20sC

CLARK
THE FORKLIFT



GABELSTAPLER MIT TREIBGASANTRIEB

C15 | C18 | C20s

MIT LUFT- ODER SUPERELASTIKBEREIFUNG

C15C | C18C | C20sC

MIT BANDAGENBEREIFUNG



Gute Rundumsicht und freie Sicht durch das Hubgerüst dank großem Sichtfenster

Robuste Konstruktion und geringe Wartungskosten

Komfortabler Fahrerplatz bietet viel Beinfreiheit und intuitive Bedienelemente

Ungehinderter und niedriger Ein- und Ausstieg sowie zahlreiche Sicherheitsfeatures erhöhen die Sicherheit



Tragfähigkeit:
1500/1800/2000 kg



GABELSTAPLER MIT TREIBGASANTRIEB

C15-20s / C15C-20sC

Hohe Verfügbarkeit bei niedrigen Betriebs- und Wartungskosten

Die Treibgasstapler C15-20s und C15C-20sC verfügen über eine robuste und langlebige Konstruktion und sind besonders für Einsätze im Außenbereich geeignet. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen bewähren sich die Fahrzeuge auch im Inneneinsatz. Die geringen Wartungskosten, die hohe Verfügbarkeit sowie die lange Lebensdauer dieser Stapler machen sie zu einem Gewinn für jedes Unternehmen.



Kraftvoller Industriemotor

Für eine kraftvolle Beschleunigung und einen zuverlässigen Betrieb sorgen leistungsstarke Treibgasmotoren. Lange Wartungsintervalle garantieren einen effizienten Antrieb. Für ein geräusch- und vibrationsarmes Arbeiten sind die Motoren auf Puffern gelagert und somit vom Chassis und der Achse isoliert.



Ergonomischer Fahrerarbeitsplatz

Verglichen mit anderen Fahrzeugen dieser Fahrzeugklasse bieten die Stapler dem Fahrer eine hohe Bein- und Kopffreiheit. Zudem stehen für die Fahrzeuge verschiedene verstellbare Komfortsitze mit Luft- oder mechanischer Federung zur Verfügung.





Sicherer Ein- und Ausstieg

Der Fahrer kann den ergonomischen Arbeitsplatz bequem und sicher über eine große, tief ange-setzte und rutschfeste Trittstufe erreichen.



Sicherheit und Fahrzeugüberwachung

Über das Fahrzeugdisplay wird der Bediener über den Zustand des Fahrzeugs informiert. Betriebsstunden und Wartungsintervalle werden auf dem LCD-Display angezeigt.

Das Display informiert den Fahrer zudem über:

- eine zu hohe Getriebetemperatur
 - einen zu niedrigen Motoröldruck
 - den Ladezustand der Lichtmaschine
 - eine angezogene Feststellbremse
- und vieles mehr



GABELSTAPLER MIT TREIBGASANTRIEB

C15-20s / C15C-20sC



Kompaktes Design, ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und einfache Wartung

Erfordert Ihr Einsatz besonders kompakte Gabelstapler, dann sind die CLARK Treibgasstapler mit Bandagenbereifung der Baureihe C15C-C20sC genau die richtige Wahl. Im Gegensatz zu Baureihen mit Luft- oder Superelastikbereifung haben diese Stapler einen noch **kleineren Wenderadius** und ein **sehr kompakt ausgelegtes Gegengewicht**.

Sie sind somit ideal für Einsätze in **platzkritischen Anwendungen**.

Unsere Sicherheitsfeatures:

- Akustischer Rückfahralarm
- Automatische Neutralstellung der Fahrtrichtung bei nicht geschlossenem Gurtschloss
- Blaue LED-Warnlichter
- Beim Verlassen des Fahrzeugs werden die Hydraulikfunktionen automatisch deaktiviert
- Ein Hydraulikkumulator sorgt dafür, dass auf unebenen Böden ein Aufschaukeln von Lasten verhindert wird
- CLARK VMS-System:
Bei aktivierter Funktion stoppt der Neigevorgang des Hubgerüsts automatisch in senkrechter Position
- Geschwindigkeitsbegrenzer zur Programmierung einer festgelegten Höchstgeschwindigkeit
- Sichtbarer, oranger Sicherheitsgurt
- Schwenk- und senkbare Halterung für die Treibgasflasche für einen leichten und sicheren Austausch



Mit unseren zahlreichen Sicherheitsfeatures, die bereits zu einem Großenteil in der Serienausstattung enthalten sind, stellen wir sicher, dass Sie genau den richtigen Gabelstapler für Ihre Anwendung erhalten.
Falls es Ihr Einsatz erfordert, können wir mit zahlreichen Optionen genau die passende Ausstattungsvariante für Ihre individuelle Einsatzanforderung finden. Wir beraten Sie gerne.

GABELSTAPLER MIT TREIBGASANTRIEB

C15-20s / C15C-20sC



Ergonomischer Arbeitsplatz

Der ergonomische Arbeitsplatz bietet dem Fahrer ein intuitives Bedienkonzept mit bester Sicht auf Last und Gabelzinken. Dank der erhöhten Sitzposition hat der Fahrer eine gute Rundumsicht. Dies steigert die Sicherheit beim Lasthandling.

Die neigbare Lenksäule sowie der Komfortsitz lassen sich individuell einstellen. Verschiedene Fahrersitze mit seitlichen Sicherheitsbügeln sowie Armlehnen sind verfügbar.





Hubgerüst und Gabelträger

Die robusten CLARK Hubgerüste aus eigener Produktion verfügen über solide 6-Rollen-Gabelträger mit vier Seitenstützrollen. Hierdurch lassen sich auch außermittige Lasten sicher transportieren.

Die Hubvorgänge sind dank hydraulisch gedämpfter Hubzylinder besonders geräuscharm. Verschachtelte Hubgerüstprofile sorgen für eine gute Sicht durch das Hubgerüst.

Feststellbremse

Eine einfache und fehlerfreie Bedienung ermöglicht die fußbetätigte intuitive Feststellbremse.

Das Getriebe wird bei aktivierter Feststellbremse ausgekuppelt.

Ein unbeabsichtigtes Anfahren gegen die angezogene Parkbremse wird dadurch verhindert.



Technische Daten: Gabelstapler mit Treibgasantrieb C15-20s / C15C-20sC



Tragfähigkeit:
max. 2000 kg
bei 500 mm LSA




Hubhöhe:
max. 7075 mm




Fahrgeschwindigkeit:
C15-20s max. 17,6 km/h
C15C-20sC max. 16,0 km/h



Leistung
Antriebsmotor:
Treibgas: 38,0 kW



Arbeitsgangbreite:
C15-20s ab 3665 mm
C15C-20sC ab 3510 mm



GABELSTAPLER MIT TREIBGASANTRIEB

C15 | C18 | C20s

MIT LUFT- ODER SUPERELASTIKBEREIFUNG


C15C | C18C | C20sC

MIT BANDAGENBEREIFUNG



WELTWEITE PRÄSENZ

CLARK Fahrzeuge sind rund um den Globus im Einsatz.



ZUVERLÄSSIGER ERSATZTEILSERVICE

Über 120.000 Artikel im Ersatzteilzentrum Duisburg, Deutschland.



FLÄCHENDECKENDES HÄNDLERNETZ

Über 550 Vertriebspartner in mehr als 90 Ländern sorgen für eine hohe Verfügbarkeit unserer Produkte und Dienstleistungen.



AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

CLARK ist Vorreiter für hohe Qualitätsstandards und innovative Produktentwicklungen.



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33
47228 Duisburg / Germany

Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com

C15-20s

C15C-20sC

PRINTED IN GERMANY

© 2022 CLARK EUROPE GmbH

C15/C18/C20s

C15C/C18C/C20sC