

MEC **LIFT**

ML1812R

Schwerlaststapler



Schwer- laststapler

Meclift™ ML1812R ist eine einzigartige Mehrzweckmaschine. Es ist die einzige Maschine im Tragfähigkeitsbereich von 18 Tonnen, die in Containern betrieben werden kann.

Sie bewegt sich schnell in engen Räumen, wie z.B. Lager und Frachtschiffen. Zusätzlich zum Schwerlasthub, ist die ML1812R perfekt für jede andere Materialhandhabungsanforderung. Verschiedene Arten von Meclift Zusatzgeräten erhöhen die Möglichkeiten der Verwendung einer Maschine für mehrere Zwecke. Sie hebt 20-Fuß-Container aus Gabeltaschen und stapelt sie bis zu 3-hoch. Eine hydraulisch bewegte Kabine sorgt auch bei Handhabung sperriger Gegenstände für eine hervorragende Sicht. ML1812R ist eine umweltfreundliche


Lösung. Weniger Arbeitsmaschinen auf Ihrem Hof bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch. Es bedeutet auch mehr Freiraum und bessere Sichtbarkeit, was zu mehr Sicherheit und weniger Schaden an Ihrer Ladung führt. ML1812R ist in einem 20-Fuß-Container oder auf einem Wechselfahrzeug einfach zu transportieren. Sie ist so ausgelegt, dass sie unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Unterstützt durch weltweit bekannte Komponenten und leicht zugängliche Ersatzteile, ist ML1812R eine sichere Wahl.



*Meclift geht mit Ihrer
Ladung vorsichtig um*



Meclift™ ML1812R



“Wir verwenden zwei Meclift ML1812R Maschinen zum Be- und Entladen von Stahlspulen in und aus Containern in unserem Hafen. Diese Maschinen sind einzigartig im Design. Durch ihre geringe Bauhöhe und ihre gute Reichfähigkeit können wir sie auch in anderen Bereichen einsetzen. Manchmal fragen wir uns, wie einige dieser Arbeiten ohne Meclift-Trucks getan werden können.”

Hr. Kazim Keskin
Hafenbetriebsleiter Borusan Lojistik
Gemlik, Türkei

“ML1812R ist ein durchdachtes Konzept mit High-Design-Technologie. Meclift ist immer auf der Suche nach Verbesserungen. Zusätzlich zum guten Service interessieren sie sich immer dafür, wie unsere Meclift-Ausrüstung funktioniert.”

Hr. René Kunst
Logistik & Transport Fahrzeugleitung
Tata Steel, Niederlande

“Es macht spezialisierte Operationen jetzt so einfach”

Cezary Osipuk
DCT Gdansk S.A.



< Meclift ML1812 auf
YouTube im Einsatz sehen!

Meclift™ ML1812R

Hersteller		Oy Meclift Ltd, Finland
Typ	ML1812R	
Standardfarben	Orange (RAL2004) und Blau (RAL5002)	
Hebeeigenschaften		
Tragfähigkeit	18 000 kg	
Lastschwerpunkt	1 200 mm	
Hubhöhe	6 000 mm	
Reichweite	2 500 mm	
Hubgeschwindigkeit	0,3 m/s	
Abmessungen		
Länge (ohne Zusatzgeräte)	5 470 mm	
Breite	2 160 mm	
Höhe (min)	2 265 mm	
Radstand	3 950 mm	
Bodenfreiheit	150 mm	
Gewicht (ohne Zusatzgeräte)	20 000 kg	
Wendekreis	5 250 mm	
Standardgabeln	B x H x L 200x100x1800 oder 200x100x2400 mm	
Technische Daten		
Energiequelle	Dieselmotor	
Hersteller	Cummins	
Modell	QSB6,7 Stage III/Tier3 oder Stage IV/Tier4	
Nennleistung	ISO 2534 153@1900 kW@U/Min	
Spitzendrehmoment	930@1500Nm@U/Min	
Übertragung	3-Gang-Automatik	
Hersteller	ZF	
Modell	Powershift ZF WG171	
Fahrgeschwindigkeit	28 Km/h	

Antriebsachse	
Hersteller	Kessler
Modell	D81
Betriebsbremse	Hydraulische Nassscheibe
Feststellbremse	Federgetriebene Scheibe
Reifen	
Vorne	4x12.00-20
Hinten	2x12.00-20
Optionen	
- Hebevorrichtungen, d.h. Spulenbock, Spulenklappen, Hubbalken und Doppelgabeln	
- Weitere Optionen auf Anfrage	

MECLIFT Schwerlaststapler



< Laden Sie sich das vollständige Datenblatt und Details über den Meclift ML1812 von unserer Webseite herunter!



Marco Levermann
General Manager

Fuldastraße 32
26135 Oldenburg, Germany

Phone +49 (0) 441-950 641-11

Mobil / WhatsApp +49 (0) 172-42 25 222

Fax +49 (0) 441-950 641-19

marco.levermann@hinrichs-forklifts.com
www.hinrichs-forklifts.com





WEB: <http://www.Meclift.de>

Email: Marco.Levermann@Hinrichs-stapler.de

UID: DE116639068

Amtsgericht Oldenburg:

HRA3295/HRB3675 / phG Hinrichs

Flurfördergeräte GmbH

Managing Director: Marco Levermann,

Sandra Hinrichs