

## WB2 - 43 / 43Li



<u>Vortrieb</u> Über Bürste



Arbeitsbreite 430 mm



Theor. Flächenleistung 1.505 m<sup>2</sup>/h



Anzahl (Art) Bürsten 1 Tellerbürste



<u>Frischwassertank</u> 23 I



Schmutzwassertank 23 I

## **Technische Daten**

Länge	793 mm	
Breite	518 mm	
Höhe	603 mm 600 mm	(Li)
Gewicht (mit Batterie)	86,5 kg 65 kg	(Li)
Laufzeit	≤ 01:45 h	
Stromquelle	Batterie	
Betriebsspannung	24 V	
Unterdruck	83 mbar 82 mbar	(Li)
Saugleistenbreite	510 mm	
Drehzahl Bürste	150 U/min	
Anpressdruck	35 kg	



Die WB2 - 43 ist mit einem um 360° schwenkbaren Saugbalken und 43 cm Arbeitsbreite eine unserer beliebtesten, handgeführten Scheuersaugmaschinen. Sie eignet sich besonders für enge Bereiche wo besondere Wendigkeit gefragt ist. Shops, Werkstätten, Labore oder Restaurants sind nur einige Einsatzortbeispiele. Durch den 360° schwenkbaren Saugbalken wird die WB2 für Bereiche interessant, in denen bisher keine Scheuersaugmaschine eingesetzt werden konnte.

## Die Vorteile der WB2-43 und 43Li:

- √ 360° schwenkbarer Saugbalken

  Optimale Reinigung und Absaugung, auch bei Rückwärtsfahrt
- ✓ Kleiner Wendekreis und kompaktes Design
   Besonders für enge und zugestellte Flächen geeignet
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Unterbringung der Maschine auf kleinstem Raum Der Führungsholm der WB2 kann eingeklappt werden und ermöglicht somit, dass die Maschine hochkant abgestellt werden kann. Dies spart erheblich Platz.
- ✓ Lithium Batterie (nur bei 43Li)
  Geringeres Gewicht, längere Batterielaufzeit, kein Kapazitätsverlust durch
  Memory-Effekt

Reinigung und Absaugung, auch im Rückwärtsgang.

























