



EN280
EN3691-1

ELEVAH®

a brand of *FARADOME*




www.elevah.com

SICHERHEIT IST FÜR UNS MEHR ALS EIN DETAIL



Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen bei der Arbeit in der Höhe. Ein Detail kann das Leben retten. Die Elevah Serie lässt nichts aus, was zur Erhöhung der Sicherheit beitragen könnte.

STEIGERN SIE DEN SCHUTZFAKTOR,
INDEM SIE DIE UNFALLGEFAHR BEI ARBEITEN IN DER HÖHE MINIMIEREN.



Vermeiden Sie mit den Elevah Mini-Arbeitsbühnen die Gefahr des Stürzes oder des Umkippens, die mit der Verwendung von tragbaren Leitern verbunden sind!

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Steigern Sie die Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie die Unfallgefahr reduzieren durch ergonomische gestaltete Arbeitsplätze, die es dem Benutzer ermöglichen, ohne übermäßige Anstrengungen und in korrekter Körperhaltung zu arbeiten.




SIE SPAREN ZEIT, MÜHE UND GELD



Erhöhen Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens, indem Sie Geräte einsetzen, die schnell zu bewegen, handlich und auf die jeweiligen Tätigkeiten in der Höhe (Wartung, Kontrolle, Warenaufnahme) abgestimmt sind.





ZP SERIE

ZP150
14m | 16m



ZP200
14m



PKS SERIE

PKS920



PKS1200



ZP150 - ZP200
10m | 12m



ELEVAH 80

MOVE



ES MOVE



ZP150 - ZP200
8m



ELEVAH 70



ELEVAH 80
MOVE PICKING



ELEVAH 75 TIRES



ELEVAH 65
MOVE PICKING



MOVE PICKING



ELEVAH 6
TFL



TIRES



MOVE PICKING



T.FL



INOX



TIRES



ELEVAH 40



MOVE PICKING B PICKING



T.FL



TIRES



MOVE



MOVE LIGHT



ES MOVE



TB

ELEVAH 65



ELEVAH 61



ELEVAH 6 MOVE



ELEVAH 6 ES MOVE



ES MOVE



MOVE



INOX



MOVE LIGHT



ES MOVE



MOVE



ELEVAH 40

B

PICKING SERIE

MINI-ARBEITSBÜHNEN



PICKING SERIE
Die größte Auswahl an Lösungen für
Kommissionieraktivitäten und Lagertätigkeiten

Kommissionieren Sie schnell, ergonomisch und vor allem sicher
von 4 m bis 7,7 m Arbeitshöhe!

ELEVAH 40 MOVE PICKING

Die einzige elektrische Leiter

SELBSTFAHREND AM BODEN

- Arbeitshöhe: 4 m
- Regalhöhe: 3 m
- Tragfähigkeit: 100kg + 100kg
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Kommissionierplattform:
kippar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Zusätzliche Sicherheit:
Elektronische Neigungskontrolle



EN3691-1



200 kg



Regalhöhe
3 m

Faraone

elevah.com

ELEVAH

ELEVAH E5 MOVE PICKING

*Ergonomisch, kompakt, unheimlich
wendig und völlig aus Metall*

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Regalhöhe: 4,15 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 100 kg
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Fahrzeuglänge: 115 cm
- Kommissionierplattform:
kippar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit:
Elektronische Neigungskontrolle



EN3691-1



200 kg



Regalhöhe
4,15 m



115 cm

70 cm



Faraone

ELEVAH E6 MOVE Picking

Die neue Art, bis zu 6 m Arbeitshöhe zu kommissionieren!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6 m
- Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeuglänge: 110 cm
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Kommissionierplattform: kippbar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN3691-1



200 kg



Regalhöhe
4,9 m

Taradone

ELEVAH 65 / 80 MOVE PICKING

Kommissioniergerät für Hochregale

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe:
 - 65MP: 6,50 m
 - 80MP: 7,70 m
- Tragfähigkeit: 100kg + 100kg
- Fahrzeuglänge: 128cm
- Fahrzeugbreite: 78cm
- Kommissionierplattform: kippbar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN3691-1



200 kg



Regalhöhe
6,7 m




Taradone

ELEVAH T.FL SERIE

Einen Schritt voraus bei der Picking und Lagerung von Schüttgut oder sperrigen Paketen.

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE




ELEVAH 40 T.FL

Plattform mit Rollen für einfache Verschiebung und Beladung auf dem Boden



Regalhöhe
2,9 m



188 cm


71,5 cm

ELEVAH E5 T.FL

Plattform mit Rollen für einfache Verschiebung und Beladung auf dem Boden



Regalhöhe
3,9m



189 cm

78 cm

ELEVAH E6 T.FL

Plattform mit Rollen für einfache Verschiebung und Beladung auf dem Boden



Regalhöhe
4,7 m



78 cm

196 cm

Taradone



ELEVAH®
a brand of *Taradome*



TIRES SERIE

Der effizienteste und sicherste Weg, um den
saisonalen Reifenwechsel zu bewältigen

Der effizienteste und sicherste Weg, um den saisonalen Reifenwechsel zu bewältigen.

Kommissioniergeräte für die Aufnahme und das Heben des kompletten Reifensatzes vom Boden aus.



ELEVAH E5 Tires

Die wendige, kompakte und unentbehrliche Reifenkommissionierer

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Regalhöhe: 4 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 120 kg
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Fahrzeuglänge: 179 cm
- Hebesystem: elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



ELEVAH 40 TIRES



ELEVAH E6 Tires

Kompakt, Robust,
Stabil bis zu 6 m Arbeitshöhe!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6 m
- Regalhöhe: 4,9 m
- Tragfähigkeit: 100 + 120kg
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 110 cm
- Hebesystem: elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN3691-1



220 kg



kg.
120

186 cm

Regalhöhe
4,9 m



78 cm

Taradone

ELEVAH 75 Tires

Maximale Effizienz und
Rentabilität, bis zu 6,3 m!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE


- Arbeitshöhe: 7,7 m
- Regalhöhe: 6,3m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 150 kg
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 208 cm
- Hebesystem: elektrisch verstellbar und kippbar (Zubehör)
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN3691-1



250 kg



Regalhöhe
6,3 m

OPTIONAL

kg.
150

78 cm



ELEVAH®
a brand of **FARAME**



MAINTENANCE SERIE
Alles ist zu erreichen. Kompakte, ergonomische und
wendige Lösungen für Instandhaltung und Wartung.

Alles ist zu erreichen. Kompakte, ergonomische und wendige Lösungen für Instandhaltung und Wartung.

ELEVAH E5 MOVE*

Die kompakteste Mini-Arbeitsbühne

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Standhöhe: 3,15 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Fahrzeuglänge: 98 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN280



200 kg



BG BAU Prämie

Die Arbeitsschutzprämie garantiert pro Maßnahme 25% der Anschaffungskosten, maximal 1.500 Euro.

ELEVAH 5 MOVE
VERSION AUS EDELSTAHL



PRÄMIE
SICHERN
BG BAU

Arbeitshöhe
5,15 m

Taraone

elevah.com

ELEVAH

ELEVAH E6 MOVE

Wartung und Instandhaltung bis zu 6 m Arbeitshöhe!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6 m
- Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 110 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN280



200 kg



OPTIONAL



Arbeitshöhe:
6 m

Taraone

ELEVAH ES SERIE

Kompakt, extrem handlich, wendig und in der Lage, überall anzukommen!

ELEVAH E5 ES

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 4,9 m
- Standhöhe: 2,9 m
- Tragfähigkeit: 150 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 98 cm
- Fahrzeuglänge: 70 cm
- Korb: mechanisch ausfahrbar bis 60 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle 291 cm



ELEVAH E6 ES

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE


- Arbeitshöhe: 6 m
- Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 110 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Korb: mechanisch ausfahrbar bis 85 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle 398 cm



ELEVAH 65-80 ES

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe (bei eingefahrenem Korb): 7,7 m
- Standhöhe: 5,7 m
- Tragfähigkeit (bei eingefahrenem Korb): 200 kg
- Fahrzeugbreite: 153 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Korb: mechanisch ausfahrbar bis 115 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle 556 cm



4 Ausführungen mit einer Arbeitshöhe von bis zu 6,8 m und einem bis zu 115 cm ausfahrbaren Korb



TARAONE

ELEVAH 65 TB

Mini-Arbeitsbühne für die Arbeit auf engstem Raum

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6,5 m
- Standhöhe: 4,5 m
- Tragfähigkeit: 120 kg (eine Person)
- Korb: mechanisch drehbar
- Fahrzeugbreite: 128 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



EN280



200 kg




Arbeitshöhe
6,5 m




78 cm

128 cm



60 cm



270°

Drehbarer Korb

Faraone

ELEVAH 61

Der erste Schritt, um die Leiter zu ersetzen!

HANDVERSCHIEBBAR



ELEKTRISCHES HEBEN



- Arbeitshöhe mit Stützen: 6,1 m
- Arbeitshöhe ohne Stützen: 3,9 m
- Standhöhe mit Stützen: 3,9 m
- Standhöhe ohne Stützen: 1,9 m
- Eigengewicht: 237 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Maschinenbreite ohne Stützen: 77 cm
- Maschinenbreite mit Stützen: 129,7 cm
- Maschinenlänge ohne Stützen: 118,7 cm
- Maschinenlänge mit Stützen: 125 cm



EN280



200 kg



Arbeitshöhe
3,9 m
(ohne Stützen)

118,7 cm

ELEVAH 70

Leicht zu bewegen, kompakt und sicher!

HANDVERSCHIEBBAR



ELEKTRISCHES HEBEN



- Arbeitshöhe mit Stützen: 7,25 m
- Arbeitshöhe ohne Stützen: 6 m
- Standhöhe mit Stützen: 5,25 m
- Standhöhe ohne Stützen: 4 m
- Eigengewicht: 430 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Maschinenbreite ohne Stützen: 78 cm
- Maschinenbreite mit Stützen: 135 cm
- Maschinenlänge ohne Stützen: 132 cm
- Maschinenlänge mit Stützen: 138 cm



Max
Arbeitshöhe
6,5 m
(ohne Stützen)

132 cm

Faraone



ELEVAH[®]
a brand of **Farame**



LIGHT SERIE

Mit Leichtigkeit nach oben! Sichere, ergonomische und effiziente Lösungen für das Facility Management.



Auch bei Bodenbelastungs- Raumproblemen, lassen Sie sich mit Sicherheit bis zur maximalen Arbeitshöhe fahren.

ELEVAH 40 MOVE*

(auch in handverschiebbarer-Version)

Die einzige elektrische Leiter für Gebäude Management

SELBSTFAHREND AM BODEN

- Arbeitshöhe: 4 m
- Standhöhe: 2 m
- Eigengewicht: 280 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Bedienung: einfach und intuitiv
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Wenderadius: Null



* BG BAU Prämie

Die Arbeitsschutzprämie garantiert pro Maßnahme 25% der Anschaffungskosten, maximal 1.500 Euro.

Taraone

ELEVAH E5 MOVE LIGHT*

Einfach überall zu transportieren

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 4,9 m
- Standhöhe: 2,9 m
- Eigengewicht: 400 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Elektronische Neigungskontrolle
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 98 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



Arbeitshöhe
4,9 m



Taraone

ELEVA 65/80 MOVE

Für empfindliche Böden und mit geringer Belastbarkeit.

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe:
 - 65M: 6,5 m
 - 80M: 7,75 m
- Eigengewicht:
 - 65 Move Light: 538 kg
 - 80 Move: 750 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 128 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Elektronische Neigungskontrolle
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle

Arbeitshöhe
7,75 m

Kg
750



EN280



ELEVAH
65 MOVE
LIGHT VERSION





Kg
538



Faraone

Sondermaschinen für besondere Anforderungen

Schauen Sie den Bereich "Sondermaschinen" auf unserer Website an



Faraone

ERHÖHEN SIE SICHERHEIT UND ERGONOMIE MIT ZUBEHÖR

Kommissioniergeräte



REDLIGHT1
2 x rote
Seitensignalleuchten.



BLUESPOT
Signallicht.



PEPP
Bestandteile, um
die Ablagefläche zu
erweitern.



PMF
Abnehmbare Erweiterung der
Picking-Plattform (für elektrische
Kommissionierplattform).



E5CPT
Korb. 60 cm hoch. Abnehmbar.



PRA.P
Automatisches System zur Einstellung
des Kommissioniertisches.



E5RD
Doppelräder ideal für Schienen und
zur Optimierung des Fahrens auf nicht
ganz ebenen Böden.



E5BLMA
Elektrischer Richtungsblock, der in der
Höhe betrieben werden kann. Doppel
Lenkräder mit Anti-Zerquetschen.



RL
Führungsrollen.



Finden Sie alle zusätzlichen Zubehörteile unter elevah.com

Arbeitsbühnen



E5ASP
Abnehmbare Ablagefläche.
Tragfähigkeit 40 kg.



RADAR1
Vorderes Antikollisions
Radar für den Chassis.



RADAR1B
Hinteres Antikollisions
Radar für den Chassis.



SCR
Ladesystem für Rampen.



PROMAST6
Faltenbalgenschutz für Säule.



E5MAN
Manuelles Lösen der automatischen
elektronischen Feststellbremse.
Ermöglicht das manuelle Bewegen der
selbstfahrenden Maschine.



CA
Abnehmbare Steuerung mit
zusätzlichen 150cm Kabel.



KEY ACC
Schlüsselschalter zur
Begrenzung der Standhöhe.



AN-PR
Quetschschutz-
vorrichtung unter
dem Korb.



ELEVAH®

a brand of *faraone*

Faraone Industrie S.p.A.

Via San Giovanni, 20
64018 Tortoreto (Teramo) Italia
Tel. +39 086177 221

info@faraone.com

faraone.com

elevah.com

Luca Forcella

Export Manager

l.forcella@faraone.com

+39 342.9493680



Ihr Ansprechpartner:

REV.10.2022

Rev_03_2023